

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0095421-14

Зареєстровано в Реєстрі за №  
Зареєстрован в Реєстрі

Термін дії з **15 вересня 2014** до **19 квітня 2017**  
Срок действия с

Продукція **Звукопоглинаючі панелі 'Rockfon' марок 'Industrial Opal', 'Industrial Black', 'Industrial Black BF', 'Industrial Opal BF', 'Lilia', 'Lilia 12' з мінеральної (кам'яної) вати для підвісних стель** **6806 10 00 00**  
Продукция код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **пп. 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 5.24 ДБН В.1.1-7-2002 'Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва' щодо групи горючості Г1 (низької горючості), групи займистості В1 (не поширюють), групи димоутворювальної здатності Д1 (з малою димоутворювальною здатністю, коефіцієнт димоутворення 46 м<sup>2</sup>/кг), групи токсичності продуктів горіння Т1 (малонебезпечні)**  
Соответствует требованиям

Виробник продукції **ООО 'Роквул-Север' (Російська Федерація), адреса: 188800, Российская Федерация, Ленинградская обл., г. Выборг, пос. Лазаревка, Промышленная зона**  
Изготовитель продукции

Сертифікат видано **ЗАО 'Минеральная вата' (Російська Федерація), адреса: 143980, Российская Федерация, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48А. Доручення ООО 'Роквул-Север' (Російська Федерація) від 13.03.2012 № 97**  
Сертификат выдан

Додаткова інформація **Звукопоглинаючі панелі 'Rockfon', що виробляються серійно з 15.09.2014 до 19.04.2017. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності**  
Дополнительная информация

Сертифікат видано органом з сертифікації **Державний центр сертифікації ДСНС України, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1, (свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 09.12.2013) т. (044) 461-91-31, website: dcs.gov.ua**  
Сертификат выдан органом по сертификации

На підставі **Звіт з технічного нагляду від 10.07.2014 № 1800, акт відбору зразків продукції від 04.08.2014 № 7417с6 та акт ідентифікації зразків продукції від 04.08.2014 № 7417с6 Державного центру сертифікації ДСНС України, звіт з перевірки виробництва продукції та оцінки системи управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 від 11.04.2012 № 203, протоколи сертифікаційних випробувань від 01.03.2012 №№ 11283, 11284 Випробувального центру 'Федеральное государственное бюджетное учреждение 'Всероссийский ордена 'Знак почета' Научно-исследовательский институт противопожарной обороны' (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21.ББ08 действителен до 27.07.2014 г.). Угода про проведення узгоджених робіт із сертифікації між Державним комітетом України з стандартизації, метрології та сертифікації та Комітетом Російської Федерації з стандартизації, метрології та сертифікації від 12.04.1994, Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації від 14.03.1994**  
На основании

Керівник органу з сертифікації  
Рисователь органа по сертификации

**А.В. Кучмійов**

підпис

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 411036